

一、單選題：（每題 3 分，共 51 分）

- 性傳染病對健康的威脅不只在生殖器官而已，有時還會對新生兒的健康造成傷害，以下敘述何者正確？  
(A)孕婦感染非淋菌性尿道炎，可能導致胎兒眼角膜受損  
(B)孕婦若感染生殖器疱疹，胎兒通過產道時會感染新生兒結膜炎  
(C)梅毒透過母子垂直傳染，將使胎兒罹患先天性梅毒  
(D)愛滋病會透過血液感染胎兒，無法預防。
- 下列何者是預防性傳染病的正確做法？  
(A)婚前健康檢查時要檢查性病這個項目  
(B)只要對方沒有傷口，性行為不必全程使用保險套  
(C)若是擔心，可以一次戴 2 個保險套，會更安全  
(D)所有的性病都有藥物可以治療，只要及早就醫就能痊癒。
- 下列哪個行為傳染性傳染病的可能性最低？  
(A)和閨蜜交換泳裝穿著  
(B)和愛人相約去將對方的名字刺青在胸口  
(C)和家人共用刮毛刀  
(D)和好朋友一起游泳。
- 下列有關淋病與非淋菌性尿道炎的敘述，何者錯誤？  
(A)男性的症狀通常明顯  
(B)都有尿道發炎或分泌物流出的情形  
(C)都沒有藥物可以根治，所以會常常復發  
(D)大多數患者都是經性行為傳染。
- 下列有關尖形濕疣與病毒性疱疹的敘述，何者錯誤？  
(A)尖形濕疣的病原體是披衣菌，病毒性疱疹的病原體是病毒  
(B)都沒有藥物可以根治，所以會常常復發  
(C)HPV 病毒會造成子宮頸細胞產生癌變  
(D)疱疹病毒可能會攻擊胎兒，影響腦部功能。
- 下列四個人的與醫師的對話，哪一個有錯？  
(A)壯壯：我前天開始覺得喉嚨痛，今天早上才開始發燒 38°C，也有流鼻水和咳嗽的症狀  
(B)誠誠：我上個星期三才從泰國旅遊回來，這兩天有點腹瀉情形，但不是很嚴重  
(C)天天：我平時有在吃保健食品，在用藥期間仍然可以使用保健食品嗎？  
(D)丁丁：我要打退燒針，這樣才能好比較快。
- 下列有關梅毒的敘述，何者錯誤？  
(A)症狀分為三期  
(B)第一期症狀主要是硬性下疳  
(C)第二期症狀為梅毒腫  
(D)嚴重會造成失明、精神病、癱瘓或死亡。
- 下列有關愛滋病的敘述，何者錯誤？  
(A)症狀分為三期  
(B)HIV 帶原者看起來和常人一般，沒有任何症狀可辨別是否感染，但可以經由篩檢發現  
(C)愛滋病患的免疫力極差  
(D)目前有雞尾酒療法可以控制病情。
- 下列有關使用保險套注意事項，何者正確？  
(A)可以使用乳液來潤滑  
(B)外出旅遊時應將保險套留在車上，到旅館時才不怕沒有保險套可以用  
(C)在陰莖勃起後才能戴上去  
(D)可以百分之百預防性病。
- 關於全民健康保險運作方式，下列敘述何者正確？  
(甲)「全民健康保險」的主管機關是各縣市的健康保險局  
(乙)保險費計算會依據「量能付費」原則  
(丙)民眾拿健保卡掛號時，只要支付掛號費和部分負擔即可就醫  
(丁)醫療院所可向健保署申請醫療支付費用  
(A)甲丙 (B)乙丁  
(C)甲乙丙 (D)乙丙丁。
- 張爺爺被醫師診斷罹患高血壓，因此必須定時服藥控制病情，但爺爺每天早上有服用中藥的習慣，他很困擾這兩種藥該怎麼吃，請問你會如何建議張爺爺呢？  
(A)仍然天天服用中藥，並遵醫囑定時吃高血壓藥  
(B)等中藥都吃完再服用高血壓藥  
(C)拿中西藥一起去諮詢藥師，問清楚如何服用  
(D)每天量血壓，血壓高時再服用高血壓藥。
- 下列有關安全用藥的敘述，何者正確？  
(A)處方藥一定要有醫師處方才能買得到  
(B)指示藥可以在護士的指示下使用  
(C)成藥對身體危害小，可以放心的隨便使用  
(D)成藥沒有藥物許可證字號，可以當保健食品使用。
- 下列何者不是用藥五問？  
(A)問藥名 (B)問藥效  
(C)問保存方法 (D)問注意事項。
- 下列有關全民健保的敘述，何者有錯？  
(A)民國 84 年 3 月 1 日全面實施  
(B)是一種「自助互助」、「共擔風險」的制度  
(C)沒有繳健保費，只是無法享受健保的好處而已，等到中老年常要看醫生，再來加入健保就好  
(D)公益彩券及健康福利捐有補充健保財源。

15. 下列有關健康存摺的敘述何者正確？

- (A) 只有成年人才下載健保快易通 APP 使用
- (B) 可以查詢從小到大施打的所有疫苗內容
- (C) 可以查詢近年 2 年的就醫資訊
- (D) 可以查詢近年 3 年的用藥資訊。

三、題組：(每題 3 分，共 39 分)

### 12/1 世界愛滋日

#### 北市衛生局、聯合醫院攜手 愛滋防治從校園做起

台北市立聯合醫院昆明防治中心王建淳副主任  
2023-12-01

台北市近年在衛生局、聯合醫院及民間單位的共同努力下，自 2018 年起愛滋新增感染人數逐年下降，已連續 5 年平均降幅高達 20% 以上。

在疾病管制署公布國際愛滋防治策略目標 95-95-95 方面，「95-95-95」第 1 個指標即 95% 知道自己感染，台北市藉由積極開發多元愛滋篩檢管道引導已有性經驗的民眾皆能接受篩檢，期望能讓未確診的感染者藉由篩檢獲知病況，及早進入醫療體系，目前已達到 90%；第 2 個指標為 95% 感染者有服藥，由專業個案管理師協助愛滋感染者進入醫療體系；第 3 個指標則是 95% 服藥者病毒量受到控制，藉由提供一天一顆藥的簡易服藥模式，使感染者有效抑制體內病毒量，大幅度減少愛滋病的傳染性，目前已達到 95%。台北市最新統計數據 2022 年度為 90-97-95。

若您有任何性病、愛滋病相關疑問，或想諮詢愛滋在家快速自我篩檢試劑及各項匿名篩檢活動相關問題，歡迎您撥打台北市性病愛滋諮詢專線 02-23703738，或至 Facebook「愛在昆明」粉絲專頁詢問。

23. 下列有關愛滋防治的敘述，何者錯誤？

- (A) 若是有不安全性行為，可以至醫療院所尋求協助，以預防感染愛滋病
- (B) 若是在家自行做快速自我篩檢，呈現陽性，就是愛滋感染者，不必就醫
- (C) 只要有性經驗就有可能感染愛滋病
- (D) 目前愛滋感染者的用藥是由何大一博士發明，能有效抑制病毒的複製。

24. 世界衛生組織訂下 12/1 為世界愛滋日，在這一天，下列哪個是政府機關在這一天最可能做的事情？

- (A) 放假休息一天
- (B) 舉辦記者會宣導愛滋防治的觀念
- (C) 掃蕩地下酒家，強制所有人做愛滋篩檢
- (D) 擺攤發放愛滋預防性用藥，讓拿到的人可以自行服藥。

25. 在產檢時發現孕婦是愛滋感染者，下列何者不是必要的應變措施？

- (A) 使用抗生素治療
- (B) 依照醫師指示服藥
- (C) 剖腹產
- (D) 避免哺餵乳。

二、是非題：(每題 2 分，共 10 分) 正確(A)，錯誤(B)

- 18. 若愛滋感染者的口腔內有傷口，深度接吻也會造成感染。
- 19. 亞東醫院的醫療層級是醫學中心，具教學、研究功能。
- 20. 枇杷膏是成藥，想喝多少就喝多少，不會有任何副作用。
- 21. 笑氣可以在聖誕派對中增進大家的樂趣，只要小心使用即可。
- 22. 持有毒品，但是本人沒有吸毒就不算觸犯毒品防制條，不用被處罰。

調劑藥局：晴天診所  
地址：新北市新莊區中正路211號  
調劑藥師：許天才  
諮詢電話：02-2276-6326 (A)

全民健康保險  
NATIONAL HEALTH INSURANCE

全國各大醫院及基層醫療院所一般處方箋、慢性病連續處方箋專業調劑藥局  
慢性病連續處方箋、牙醫診所處方箋免費領藥。

---

醫療院所：晴天診所  
姓名/電話：鄭雨  
調劑日期：2024/01/02  
藥袋數量：1

就診科別：耳鼻喉科  
性別/年齡：女/14歲  
給藥天份：3 天 (B)  
領藥總量：12

藥品名稱/廠牌：普拿疼止痛加錠  
用法/一次用量：三餐飯後1顆

V	早上	V	中午	V	晚上		睡前		飯前	V	飯後

\*請核對姓名、藥袋總數、藥品名稱與外觀數量，並請注意有效期間(無標示者為三個月)

適應症：退燒、止痛（緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛）。 (C)  
可能副作用：噁心、嘔吐、食慾不振  
外觀/形狀：橢圓/白色

其他用藥指示：●有下列情形者，請勿使用：  
1. 曾因藥物或因本藥成分引起過敏的人。  
2. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。  
3. 12歲以下。  
4. 正在服用其他含acetaminophen處方或非處方藥治療疼痛、發燒、感冒徵狀或幫助睡眠的人。

警語：(D)

●慢性病連續處方箋可調劑 次，本次領藥 次，下次領藥日  
下次領藥時請記得帶處方箋及健保IC卡。

16. 上圖為鄭雨到晴天診所就醫的領藥資訊，仔細觀察是否有錯（選項在藥袋上）。

17. 承上題藥袋資訊，下列哪個人可以使用這個藥物來止痛？

- (A) 10 歲，關節痛的陳小天
- (B) 30 歲，肌肉酸痛的王大明
- (C) 正在餵母乳的林大媽
- (D) 正在服用含 acetaminophen 藥物的丁小雨。



### 苗栗父吸毒昏睡 4 歲兒「誤食海洛因癱瘓」

2023/12/18 TVBS 記者陳佳彤報導

苗栗一名有毒癮的徐姓刺青師傅去年帶著 4 歲兒子到友人的理髮店內幫友人刺青，但卻在過程中吸食毒品海洛因，並將剩餘的毒品放在桌上，隨後即因毒癮而陷入昏睡，沒想到其兒子不慎誤食剩餘的毒品導致腦病變，不幸喪失語言能力且嚴重癱瘓。法院審理後認為徐男深感懊悔，且離婚後仍積極照顧兒子，最終判處拘役 50 日，可易科罰金 5 萬元，全案仍可上訴。

### 反毒 6 年 死神超級搖頭丸 致死歸零

2023/08/26 記者楊國文、張文川／台北報導

二級毒品強力搖頭丸「PMMA」，號稱「死神」、「超級搖頭丸」，前些年被濫用混摻進毒品咖啡包，奪走數以百計的年輕人生命，嚴重時曾在一個月就造成廿七人死亡；經政府全力反毒，法務部長蔡清祥昨天表示，全力推動執行「減少毒品需求、減少毒品供給、減少毒品危害」等「三減政策」後，並加強校園各項宣導及毒品教育政策，已獲具體成效，近年施用強力搖頭丸致死的人數明顯下降，從 2020 年度的死亡 93 人一路下降，至今年上半年至六月底止，已達成「零死亡」目標。

26. 請問海洛因是第幾級毒品？

- (A)第一級 (B)第二級  
(C)第三級 (D)第四級。

27. 請問海洛因是哪一類毒品？

- (A)中樞神經興奮劑 (B)新興毒品  
(C)中樞神經迷幻劑 (D)中樞神經抑制劑。

28. 下列哪個不是使用海洛因會產生的身體危害？

- (A)腦病變 (B)喪失語言能力  
(C)膀胱容量縮小 (D)嚴重癱瘓。

### 「殭屍毒品」賽拉嗪難戒除 美西維州毒災嚴重 醫師也束手無策

2023-12-18 世界日報 編譯徐蕙茹、記者高雲兒報導

西維州是類鴉片藥物危機的原爆點，當地人均藥物過量致死數幾乎是鄰近各州的兩倍，該州似乎也遭遇賽拉嗪(動物用鎮靜劑)氾濫的衝擊；根據西維吉尼亞大學今年的調查，惠靈市發現的毒品注射針筒中，有一半被驗出含有賽拉嗪；全州的針筒中，賽拉嗪也占 15%至 20%。目前一般使用的戒毒方式並無法幫助戒除賽拉嗪。

賽拉嗪俗稱「殭屍毒品」，可導致吸食者皮膚、肌肉潰爛，宛如喪屍；嚴重時可能導致截肢；傷口會引發皮膚潰瘍，感染部位不僅在針孔附近，還會出現在身體其他部位。賽拉嗪價格低廉，常被毒販混於其他毒品中，謀取暴利，迅速擴大到美國毒品市場，聯邦已列為對美國的「新威脅」。

29. 下列何者不是賽拉嗪毒癮者可能會感染到的疾病？

- (A)感染 B 型肝炎 (B)感染 C 型肝炎  
(C)感染梅毒 (D)感染淋病。

30. 下列關於賽拉嗪成癮者的敘述何者正確？

- (A)一旦成癮就不可能戒除  
(B)世界各國對抗毒癮的方法都一樣  
(C)成癮會造成大腦的改變  
(D)戒除成癮只能把成癮者隔離。

31. 如何協助賽拉嗪成癮者走出毒癮的深淵中呢？

- (A)以支持取代懲罰  
(B)付出關心與包容並避免歧視  
(C)醫療與政府機構提供充足資源  
(D)以上皆是。

32. 下列有關新興毒品的說明，何者錯誤？

- (A)常見混合各式毒品的毒咖啡包就是新興毒品  
(B)有可能被製成各種形式的產品，如小熊軟糖、果凍或巧克力，我們應小心誤食新興毒品的情況  
(C)目前大多數人初次使用毒品時，多為新興毒品  
(D)目前沒有證據證明對身體會造成損害。

33. 在健康教育課時，老師教我們如何辨別可能的吸毒者，請問下列何者不是吸毒者可能會有的症狀？

- (A)作息規律，正常上下學  
(B)情緒不穩定，常常欺負同學  
(C)上課睡覺，一口氣睡到中午才起來吃飯  
(D)身上有異常香味，或噴很濃的香水。

34. 在健康教育課後，同學討論著藥物濫用常見的原因，請問哪一位同學的舉例與原因無關呢？

- (A)美美：因為想要嘗試新鮮的事物而使用藥物—心理因素  
(B)青青：在網咖裡面遇到網友推薦不明藥物—交友網路  
(C)花花：考試與作業越變越多，覺得壓力很大—學校適應  
(D)柯柯：一家中有人也有藥物濫用的狀況而使自己染上毒癮—交友網路。

35. 在健康教育課時，老師教我們如何使用拒絕的技巧，請問下列何者是利用「反激將法」來拒絕對方？

- (A)「你知道最近有什麼新電影上映嗎？」  
(B)「我不想要做這件事。」  
(C)「叫我做就做，我又不是小朋友！」  
(D)「我就是膽小，那個看起來顏色好奇怪，不會是毒品吧！」。

一、單選題：（每題 3 分，共 51 分）

1	2	3	4	5
C	A	D	C	A
6	7	8	9	10
D	C	A	C	D
11	12	13	14	15
C	A	C	C	D
16	17			
B	B			

二、是非題：（每題 2 分，共 10 分）

18	19	20	21	22
A	A	B	B	B

三、題組：（每題 3 分，共 39 分）

23	24	25	26	27
B	B	A	A	D
28	29	30	31	32
C	D	C	D	D
33	34	35		
A	D	C		