

愛滋年輕化



積極加強校園宣導

根據疾病管制局統計，愛滋感染者趨於年輕化，目前在台灣 15 至 24 歲年輕人平均每 700 位就有 1 位是愛滋感染者。統計至 102 年 2 月止，累計愛滋病毒感染者通報人數有 2 萬 4,564 人，其中 15 至 24 歲占 4 千多人，不但有逐年升高的趨勢，而且是增加趨勢最明顯的族群。其中超過 5 成是在近五年內感染，九成以上則是透過不安全性行為感染。



資料來源：<http://www1.cps.shs.hcc.edu.tw/miladmin/sunlight/AIDS03.htm>



愛滋傳染途徑



危險性行為：與愛滋病患者進行沒有保護措施(使用保險套)直接有體液交換的性行為，是目前全世界愛滋病感染的主要途徑，佔全體愛滋病患感染原因比率的 70~80%。



血液感染：經由輸血，特別是經常一旦失血就必需大量輸血的血友病患，萬一輸入篩檢疏漏或在空窗期的愛滋病毒污染血液，亦會因此而感染到愛滋。



共同針頭感染：藥物濫用者或吸毒者於未經消毒的情形下輪流共用針頭，血液中的愛滋病毒因而經由靜脈注射直接進入血管之中。



垂直感染：如果母親是愛滋病毒病的感染者，她極有可能(約 30%的機會)經由母體及母乳直接將愛滋病毒傳給新生的嬰兒。目前全世界有 5~10%的愛滋病毒感染者是經由母子垂直感染途徑得到愛滋病。所以婚前、產前進行愛滋病毒抗體檢驗，以免殃及胎兒，傳染給下一代。



愛滋病毒不會因為握手、擁抱、水、食物等而感染，亦不會透過空氣、昆蟲、蚊蠅等媒介傳染。



愛滋病毒對溫度、強酸、強鹼及一般消毒液都相當敏感，所以傳統的消毒及一般院內感染控制，都可使愛滋病毒無法生存；加熱 100℃，5 分鐘，就可殺死此病毒。

